

Link do produktu: <https://cb-radia.pl/kenwood-tk3701de-cyfrowe-krotkofalowki-profesjonalne-2-sztuki-najlepsze-i-dostepne-odreki-prywane-programowanie-tylko-u-nas-p-956.html>



Kenwood TK3701DE cyfrowe krótkofalówki - profesjonalne 2 sztuki najlepsze i DOSTĘPNE ODRĘKI Prywane Programowanie TYLKO u NAS

Cena	2 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Natychmiast
Kod producenta	KWTK3701DE
Producent	Kenwood

Opis produktu

NAJLEPSZE KRÓTKOFALÓWKI DLA FIRMY KENWOOD TK3701DE - cyfrowo/analogowe.

Kenwood TK3701DE należą do najlepszych krótkofalówek PMR /dPMR dostępnych na rynku. Najlepsza jakość - sprawdzona łączność.

Praca na Kenwood TK3701DE nie wymaga licencji. Radiotelefony Kenwood TK3701DE to najnowsza krótkofalówka pracująca w dwóch systemach: analogowym PMR446 oraz cyfrowym radiotelefon dPMR446. Zestaw gotowy do użycia, zestaw zawiera radiotelefony, akumulator, ładowarkę, zasilacz i zaczep do paska. TK-3701DE jest idealny do profesjonalnych zastosowań wymagających bezpłatnego, stylowego, kompaktowego, lekkiego i łatwego w obsłudze cyfrowego radiotelefonu.

Kenwood to lider w świecie radiokomunikacji profesjonalnej.

Najlepszy system łączności dzięki wzmocnionej obudowie o klasie wodoszczelności IP54/55 sprawdzi się na budowie, na imprezach plenerowych, dla ochrony, na magazynach logistycznych - hipermarketach lub hotelach.

Kenwood TK3701DE jest najlepszą propozycją profesjonalnego radiotelefonu dla firm które potrzebują niezawodnego systemu łączności bez konieczności uzyskiwania kosztownego przydziału częstotliwości z UKE.



ProTalk DIGITAL

dPMR™

UHF DIGITAL TRANSCEIVER

TK-3701D

- Digital & Analogue
- No licence required
- Industrial strength construction
- Powerful yet natural sound output
- Second PTT

Podstawowe funkcje:

- Nie wymaga licencji / pozwoleń
- Zgodny z normą ETSI TS102 490 dPMR 446
- Tryb cyfrowy i analogowy
- 4-stopniowa modulacja FSK (FDMA)
- Ilość kanałów : 16 analogowych PMR 446 i 32 cyfrowych dPMR)
- 2 strefy (analogowa i cyfrowa)
- Zone1 : PMR 446 (446,000-446,100 MHz)
- Zone2 : dPMR 446 (446,100-446,200 MHz)
- Zone3 : dPMR446 (446.100 - 446,200 Mhz)



Kenwood TK3701DE twój partner w biznesie



- Kodek mowy AMBE+2
- 1 Watowy głośnik wewnętrzny
- Programowalny za pomocą przycisków
- Regulowana czułość mikrofonu
- Wbudowany VOX (głosowa aktywacja nadawania)
- Sygnalizacja CTCSS/DQT
- Funkcja Skanowania

- 500 mW mocy wyjściowej
- Elektroniczny Numer Seryjny (ESN)
- Czysty głos z funkcją Kompandera
- Informacja głosowa o kanale
- Normy IP54 / 55
- Normy US-MIL-STD C/D/E/F/G
- Dioda LED informująca o stanie baterii
- Odstęp międzykanałowy 12,5 i 6,25 kHz
- Wzmocniona i wytrzymała obudowa (woda - kusz - uderzenia to nie problem)

Czas pracy : Z KNB-45L:

16 godzin - oszczędzanie baterii WŁĄCZONE

15 godzin - oszczędzanie baterii WYŁĄCZONE

- cykl pracy 5-5-90 % (nadawanie/odbiór / czuwanie)

- **Cyfrowy i analogowy**

TK-3701D jest wyposażony w najnowszą cyfrową technologię dPMR446 z łącznie 48 zaprogramowanymi kanałami (32 cyfrowe i 16 analogowych) w 3 strefach (2 cyfrowe i 1 analogowy).

- **Nie wymaga**

licencji Bezproblemowa obsługa dPMR446 i PMR446 w pakiecie uniwersalnym, który jest gotowy do natychmiastowego użycia.

- **Konstrukcja o wytrzymałości przemysłowej**

Zgodna z normami IP54 / 55 i US MIL-STD 810 C, D, E, F i G.

- **Mocny, ale naturalny dźwięk wyjściowy**

wokoder AMBE + 2TM zapewnia naturalny dźwięk z minimalnym opóźnieniem; Wzmacniacz audio BTL zapewniający moc 1 W.

- **Drugi PTT**

Skorzystaj z Drugiego PTT, aby przekazać różne instrukcje różnym pracownikom, ponieważ radio pozwala na użycie kanału głównego i innego kanału *.

* Wymagane programowanie na PC