

Link do produktu: <https://cb-radio.pl/zestaw-cbradio-president-teddy-asc-midland-lc59-p-252.html>

Zestaw cbradio President Teddy ASC + Midland LC59

Cena	440,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	President Electronics

Opis produktu

Zestaw CBradio President Teddy + antena magnesowa Midland LC59.

Markowy zestaw CB President dedykowany do aut osobowych.

CBradio President Teddy wraz z anteną Midland LC59 tworzą optymalny komplet do komunikacji na kanale 19.

Małe gabaryty radia i anteny pozwalają na swobodne przenoszenie kompletu między różnymi autami.

Antena magnesowa Midland LC59 to antena, która charakteryzuje się dobrym zasięgiem nadawczo - odbiorczym, przy sprzyjających warunkach nawet do 10 km.

Mocny-pełny magnes zapewnia stabilne mocowanie przy dopuszczonych prędkościach autostradowych.

Midland to świetny desing, w produkcji anteny użyto wyłącznie nierdzewnych materiałów. Posiada doskonałą odpornością na niekorzystne czynniki atmosferyczne. Solidna budowa sprawia, że antena posłuży przez wiele lat a unikatowy i stylowy wygląd anteny sprawi, że doskonale będzie prezentować się na Twoim samochodzie.

President Teddy ASC to niewielkie gabarytowo radio pracujące w modulacji AM i FM. Posiada automatyczną blokadę szumów ASC, multistandard pozwalający na dostosowanie parametrów pracy do przepisów obowiązujących w danym kraju europejskim oraz wbudowany filtr ANL.

President TEDDY ASC Proste w obsłudze cbradio Presidenta w trzeciej generacji ASC z nowej linii produkcyjnej, opartej na płycie Unidena President TEDDY ASC

1. ON/OFF/VOLUME - Włączanie radia i regulacja głośności
2. ASC/SQUELCH - Automatyczna lub ręczna blokada szumów
3. CHANNEL SELECTOR - Przyciski zmiany kanałów
4. CH19 - Szybki wybór kanału 19
5. DISPLAY - Wyświetlacz
6. AM/FM - wybór modlacji
7. Gniazdo mikrofonowe 6 PIN
8. PTT - Przycisk nadawania

TYLNA PŁYTA

- A) kabel zasilający
- B) gniazdo antenowe
- C) gniazdo zewnętrznego głośnika

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości: 26.960 do 27.405 MHz

Ilość kanałów: 40 AM/FM

Czułość odbiornika 0,5nV

Temperatura pracy: -10/+55 °C

Zasilanie: 13.8V DC ±15%

Wymiary zewnętrzne: 150 (L)x45(H)x125 (P) mm

Waga: 0,600 kg

Filtr ANL - załączony na stałe

Radiotelefon wyposażony jest w ANL automatyczny filtr, który redukuje szumy oraz pewne zakłócenia w odbiorze

Czytelny wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem sygnału nadawanego i odbieranego

Funkcja TOT - Jeśli przycisk PTT (8) zostanie wciśnięty na dłużej niż 5 minut, KANAŁ i ikona TX zaczną migotać, nadawanie zostanie zakończone do chwili zwolnienia przycisku PTT (8)

Parametry i cechy anteny :

- Typ: Antena CB samochodowa
- Impedancja: 50 Ohm
- Zakres częstotliwości: 26 do 27.5 MHz
- Polaryzacja: Pionowa
- Charakterystyka promieniowania: dookólna SWR:1.1 - 1.3
- Zysk: 3 dBi
- Zasięg odbiorczy ~ 10 km
- Długość anteny: 73 cm
- Długość fali : 1/4
- Maksymalna moc: 100 Wat
- Podstawa magnesyowa 77 mm
- Głowica montażowa : PL (SO239)
- Osłona gumowa: TAK
- Promiennik anteny - prosty wykonany z stali nierdzewnej INOX
- Kolor podstawy : czarna
- Kolor promiennika : srebrny inox
- Kabel koncentryczny: **4,3 m RG-58AU**
- Waga ~ 450 g
- Produkcja : ITALY&CHINA
- Wykonana z najlepszych materiałów
- Współpracuje z każdym cbradiem dostępnym na rynku
- Łatwa w strojeniu

W komplecie :

- **Nowe radio President Teddy ASC**
- **Instrukcja obsługi**
- **Deklaracja Zgodności**
- **Mikrofon**
- **Akcesoria montażowe**
- **Antena Midland LC-59**

Certyfikat

CERTYFIKAT

niniejszym potwierdzam, że firma

P.H.U. ARTURSSS

CB-RADIA

jest


autoryzowanym
przedstawicielem

PRESIDENT

Electronics Poland Sp. z o.o.

na rok 2018

Krzysztof Witkowski
Prezes Zarządu





P.H.U. ARTURSSS

Artur Wyciszkiewicz
Gomulińskiego 5/37
05-804 Pruszków
Tel. 508194227
